

Helmikravatti



Villihelmi Oy

yhteen 30 cm kravattiin tarvitset:

n. 400 kpl 6 mm pyöreitä puuhelmiä tai 30-50g
siemenelmiä 6/0 – 11/0
puuhelmille ohutta helmisiimaa tai Fireline-lankaa,
siemenhelmille helmilankaa
pitkäsilmäinen, teräväkärkinen pujotusneula tai 12#
helmineula

Aloita kravatti pujottamalla 4 helmeä neliöksi **vaiheen 1**
mukaan. Jatka nyt toistamalla **vaiheita 2-3** ja **pujota**
kravatin koko pituus (kravattimallin keltaisella
merkitty, keskimäinen rivi).

Siirry toiselle riville **vaiheiden 4-5** mukaisesti ja pujota
kravattimallin harmaalla merkitty rivi.

Pujottele lanka työn läpi keskirivin toiselle puolelle ja tee
toinen harmaalla merkitty rivi **vaiheiden 4-5** mukaisesti.



Siirry jälleen **vaiheiden 4-5** mukaisesti uudelle riville ja
pujottele sinisellä, punaisella ja vihreällä merkitty rivi
ensin yhdeltä puolelta ja tämän jälkeen toiselta puolelta.

Lisää tarpeen mukaan useampia levennyserroksia asteittain tai tee kapea, suora retrokravatti ilman levennyksiä.

Käännä alkupää kaksinkerroin ja ompele päät yhteen pujottamalla lankaa työssä kulkevan langan
suuntaisesti vuoroin alkupäässä, vuoroin taitoskohdassa ja pujota samettinauha tms.
muodostuneeseen nauhakujaan.

Voit vaihtoehtoisesti ommella myös kravatin taakse koruneulan, jolla kravatin voi kiinnittää suoraan
napinläpeen/paitaan.

Suunnittele oma mallisi seuraavien sivujen mallipohjiin, tee raitoja, pilkkuja, kirjaimia, symboleja...



Tutustu. Innostu. Luo!

www.villihelmi.fi


© 2012 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.

Helmikravatti



VilliHelmi Oy



Tutustu. Innostu. Luo!

www.villihelmi.fi


© 2012 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.

Helmikravatti



VilliHelmi Oy



Tutustu. Innostu. Luo!

www.villihelmi.fi

© 2012 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.